

□□ □□

□□	□□
□□ □□	SF-SP2.96*49.5
□□□	□□
□	□□
□	SUS
□□□ □□ 1	120g@2.5mm
□□□□ 2	450g@5.0mm
MOQ	100□
□□□□	□□□□ □□ □ □□□ □□ 7□

□□ □□

Technical drawing of a pin with dimensions and diameters:

- Overall length: 49.5
- Section 1 (left): length 5.0, diameter $\phi 3.0$
- Section 2: length 5.0, diameter $\phi 1.90$
- Section 3: length 1.0, diameter $\phi 3.08$
- Section 4 (main body): length 33.0, diameter $\phi 2.96$
- Section 5: length 2.5, diameter $\phi 2.50$
- Section 6 (tip): length 4.0, diameter $\phi 1.50$
- Other dimensions: 2.0, 1.5, 2.5, 4.0

chinapogopinsupplier.com



chinapogopinsupplier.com

我們 服務

1. 我們 提供 24小時 服務 時間 服務 電話 0 20000.
2. 我們 提供 各種 規格 各種 OEM 服務.
3. 我們 提供 各種 規格 各種 規格 各種 規格 各種 規格 各種 規格.
4. 我們 提供 各種 規格 各種 規格 各種 規格 各種 規格. .

我們 產品

PCB, ICT, FCT 各種 規格 各種 規格 各種 規格;

各種 規格 各種 規格 各種 規格 各種 規格 各種 規格 Pogo 各種 規格;

BGA 各種 規格 各種 規格;







各種 規格 各種 規格, 各種 規格, QZ 各種 規格 各種 規格 LM 各種 規格;

□□□ □□□, □□□ □□□, □□□□□ □□;

□□□ □ □□□□ /□□;

□□ □□ □□ □□, 30# OK □□□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□ □□

