□□ □□

□□□ □□ : □□□ □ □□
□□ □□ : □□ □□ □□
□□ : □□□ □□ □□

□□ □□

□□□ □□□

24 □□ □□ withn □□ 1.Reply

2.Customized □□□□ □□□□, OEM □□

□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □ 3.Delivery

□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ 4.provide

□□ □□

--- □ PCB, ICT, FCT □□□□□□ (□□) □□□□□ □;

--- □□ □ (□□□) □□□ (usuallytemporary) □□□ □□□□

□□ □ □□ □□ □□ □□, □□, □□□, □□□ & A;

interconnectApplications;

semiconudtion □□□; --- □□ orBGA & A□ probef □□;

--- □□□ □□ □, coatingpin, LM □ withQZ & A, VZseries;

--- □□ □□ □□□, □□□ □□□, □□ □□ □□ ...

--- □□□ & A, □□ / □□;

--- □□ □□ □□ compents, 30 # OKwire, □□ □□ □□, POM, Ironhinge □

□□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

□□ □□


胜峰电子