

□□ □□

□□□	SFENG
Item □□	SF-P160
□□	□□ □□
□□ □□	□□□ □□□ □□ 7 □□ □

□□ □□□

SF-P160-G

SFENG
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE

WWW.SF-PROBE.COM

SF-P160-D

SFENG
The China's The World's



WWW.SF-PROBE.COM

SF-P160-B

SFENG

The China's The World's



WWW.SF-PROBE.COM

產品 特點

1. 產品 壽命 可 達 24 萬 次 測 試 週 期。
2. 產品 可 與 各 種 測 試 儀 器 OEM 廠 家 配 合。
3. 可 與 各 種 測 試 儀 器 配 合。 可 與 各 種 測 試 儀 器 配 合。
4. 可 與 各 種 測 試 儀 器 配 合。 可 與 各 種 測 試 儀 器 配 合。

應 用 範 圍

PCBs, ICT, FCT 測 試 儀 器;

IC, 晶 體 管, 電 容 器 等 各 種 測 試 儀 器 (IC) 測 試 & 測 試; amp; 測 試 儀 器;

BGA □ □□□ □□□; □□ □□ □□□







□ □□ □ □□ □□ □ □ LM QZ □ VZ □□□□;

□□ □□ □□□, □□□ □□ □□□□□□ □□□;

□□□ & □□; amp; □□□ / □□□;

□□ □□□ □□ □□, □□□ # 30 □□, □ □ □□, POM, □□ □ □.

□□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□ □□

