

## Productspecificatie

Merk	SFENG
Item nummer	SF-P060-B
Materiaal	Plunjer: SK4, Glod Plated Vat: fosforbrons, verguld Lente: Muziekdraad
Lente kracht	40g
Huidig rantsoen	0,5A
Contactweerstand	50 mΩ
MOQ	100 stuks
Doorlooptijd	7-15 dagen

## Productfoto



## Onze service

1. Beantwoord uw vraag binnen 24 werkuren
2. Aangepast ontwerp is beschikbaar, OEM is welkom
3. Levering van de sondepinnen aan onze klanten over de hele wereld met snelheid en precisie
4. bied de laagste prijs met hoge kwaliteit aan onze klant

## **hoofd producten**

- Veergeladen pin (enkel) voor PCB-, ICT-, FCT-testen, enz.;
- Pogo pin(connector) om een (meestal tijdelijke) verbinding tussen te maken twee printplaten voor het opladen, lokaliseren, batterij-, halfgeleider- en interconnectApplicaties;
- Het dubbel beëindigde probe of BGA; testen;
- Universele pin zonder veer, coatingpin, LM-pin met QZ- en VZ-serie;
- Hoge stroomsonde, schakelsonde, capaciteitsnaald...
- Terminal&houder/contactdoos;
- Andere gerelateerde elektronische onderdelen, 30#OKwire, Jig-slots, POM, Ironhinge, enz.

## **Kwaliteitscontrole**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

**Verpakkingsbeeld**

