


## Productiespecificaties

|               |  |
|---------------|--|
| Item nummer   | SF0318   |
| Maat          | dia6.0*L50.0mm                                 |
| Materiaal     | Plunjer: messing<br>Vat: messing<br>Lente: ZUS |
| Nominale slag | 12,5 mm  |
| Lente kracht  | 270 ± 30 gf bij 1 belasting 12,5 mm            |
| MOQ           | 300 STUKS                                      |
| Betaling      | T/T  |
| Aflever tijd  | 5-15 dagen na ontvangst van de betaling        |

## Product Afbeeldingen



## Productie Stroom



1. raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing

## Testen Uitrusting

### Measuring Equipment >



#### Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

## Inpakken



## ***Voornaamst producten***

1. Veergeladen pin (enkel) voor PCB, ICT, FCT-testen enz.;
2. Pogo-pin (connector) om verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor opladen, lokaliseren, batterij-, halfgeleider- en interconnectortoepassingen;
3. Sondes met dubbel uiteinde voor BGA- en halfgeleidertests;
4. Universele pin zonder veer, coatingpin, LM-pin met QZ- en VZ-serie;
5. Hoge stroomsonde, schakelsonde, capaciteitnaald;
6. Terminal&houder/contactdoos;
7. Andere gerelateerde elektronische componenten, decoupeersloten, POM en enz.

**Wat u ook wilt, neem gerust contact met ons op zonder aarzeling, en wij zullen ons best doen om binnen uw mogelijkheden aan uw vereisten te voldoen.**

## ***Ons dienst***

1. Wij kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden;
2. Aangepast ontwerp is beschikbaar en OEM is welkom;
3. We kunnen de sondepinnen aan onze klanten over de wereld met snelheid en precisie.
4. Wij kunnen de laagste prijs met producten van hoge kwaliteit aan onze klanten wij zien.