

Productspecificatie

Item: geleidepen

Materiaal: staal

Finish: Ni-plated

Grootte: GP5.0 * 36mm

Verpakking: Plastic doos en in karton geladen

Product beeld



Onze service





- 1.Reply uw aanvraag withn 24 werkuren
- 2.Customized ontwerp is beschikbaar, OEM zijn welkom
- 3.Delivery de sonde pinnen aan onze klanten over de hele wereld met snelheid en precisie

4. Provide de laagste prijs met een hoge kwaliteit aan onze klanten

Hoofd Producten

- Veer geladen pin (single) voor PCB, ICT, FCT testen, etc;
- Pogo pin (connector) naar een (usually temporary) verbinding tussen vestigen twee printplaten van charging, lokaliseren, Batterij, Semiconductor & amp; interconnect Applications;
- Double eindigde probe of BGA & amp; semiconductor testen;
- Universele pin zonder veer, coating pin, LM pin with QZ & amp; VZ series;
- Hoge stroom sonde, Switch sonde, Capaciteit naald ...
- Terminal & amp; vergaarbak / socket;
- Andere verwante elektronische components, 30 # OK wire, Jig sloten, POM, Ironhinge, etc

Kwaliteitscontrole

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Verpakking Picture

