

Aangepaste lente geladen pogo pin test sonde pin contact pogo pin connector

Productfoto





SF-P071G-250



SF-P073G-205



SF-P089G-098




SF-P095G-250




SF-P101G-200




SF-P105G-210




SF-P110G-180




SF-P111G-150




SF-P120G-200



SF-P130G-210



SF-P141G-098



SF-P154G-250




SF-P155G-150




SF-P167G-250




SF-P169G-170




SF-P174G-200




SF-P180G-210




SF-P180G-320




SF-245G-300




SF-P080G-170




SF-P085G-150




SF-P090G-180



SF-T125G-180



SF-T083G-260



SF-112G-300



Onze service

1. We kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden.
2. Customizedesign is beschikbaar en OEM zijn welkom.
3. We kunnen de probepennen leveren aan onze klanten over de hele wereld met snelheid en precisie.
4. We kunnen de laagste prijs met hoge kwaliteit product aan onze klant.

hoofd producten

[Veerbelaste pen \(enkel\) voor PCB, ICT, FCT-testen](#) enz;

[Pogo pin \(connector\)](#) om verbinding tussen twee te maken [printplaten](#) voor [pogo pin opladen](#), [het](#)

[lokaliseren van pogo pin](#), [Batterij pogo pin](#), [Halfgeleiderprobe](#) & Amp; Verbind applicaties;

[Dubbelzijdige sonde](#) voor [BGA en halfgeleider testen](#);







[Universele pin](#) zonder lente, [coating pin](#), [LM-pin](#) met QZ- en VZ-series;

[Hoogstroomsonde](#), [Schakelaar sonde](#), Naald met capaciteit;

Terminal & contactdoos / contactdoos;

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK draad, Jig locks, POM, Iron scharnier enz

Kwaliteitscontrole

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Afbeelding inpakken

