


Productfoto

Artikel Naam	Dubbele hoofd pogo pin SF-PPA0.58 * 8.85mm
Materiaal	Bronzen, goud plated
De lente	SWP, goud plated
Stroom rantsoen	2A
De lente dwingen	20 ± 7GF @ werkend beroerte 0.80mm
Lood tijd	binnen 2 werkend dagen na ontvangende de betaling





Onze service

1. We kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden.
2. Customizeddesign is beschikbaar en OEM zijn welkom.
3. We kunnen de probepennen leveren aan onze klanten over de hele wereld met snelheid en precisie.
4. We kunnen de laagste prijs aanbieden met een product van hoge kwaliteit aan onze klant.

hoofd producten

Veerbelaste pen (enkel) voor PCB's, ICT-, FCT-testen enz .;

Pogo-pin (connector) om verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor opladen, lokaliseren, batterij, halfgeleider & Verbind applicaties;

Sonde met dubbel uiteinde voor BGA- en halfgeleiderproeven;







Universele pin zonder veer, coating pin, LM pin met QZ en VZ-serie;

Hoogstroomsonde, Schakelaarprobe, Capaciteitsnaald;

Terminal & contactdoos / contactdoos;

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK draad, Jig locks, POM, Iron scharnier enz

Kwaliteitscontrole

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Afbeelding inpakken

