

Productspecificatie

Merk	SFENG
Item nummer	125mil veerbelaste testsonde
Serie	SF-PA125
Plunjer	Be Cu, goud / vernikkeld
Lichaam	Messing, verguld
De lente	roestvrij staal
Lente kracht	2N (7,2 oz)
MOQ	100 stuks



Probe specifications SF-P156(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 4.75mm(.1870")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 2.75mm(.1083")
电木板、玻璃纤维板: 2.80mm(.1102")
- Full travel(行程): 6.30(.2480")
- Spring force(弹簧压力): 250g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated;
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connections(接线形式):
Crimp: R156-VCR, R156-CR
Solder cup: R156-VSC, R156-SC

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

SFENG
The China's The World's





Onze service

1. We kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden.
2. Aangepast ontwerp is beschikbaar en OEM is welkom.
3. Wij kunnen de sondepennen met snelheid en precisie leveren aan onze klanten over de hele wereld.
4. We kunnen de laagste prijs voorzien van een product van hoge kwaliteit aan onze klant

hoofd producten

Veerbelaste pen (enkel) voor PCB, ICT, FCT testen etc;

Pogo pin (connector) om verbinding te maken tussen twee printplaten voor

opladen, lokaliseren, batterij, halfgeleider en interconnect-toepassingen;
Dubbelzijdige sonde voor testen van BGA en halfgeleiders;
Universele pen zonder veer, coatingpen, LM-pen met QZ- en VZ-serie;
Sonde met hoge stroomsterkte, sonde met schakelaar, capaciteitsnaald;
Terminal & vergaarbak / contactdoos;
Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK-draad, jig-slotten,
POM, ijzeren scharnier enz

Fabriek



Productiestroom



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

Kwaliteitscontrole



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Pakket & levering

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

