

Productspecificatie

Merk	SFENG
Item nummer	pogo pim
Materiaal en Plating	messing, Ni-plated of Vergulde
doorlooptijd	7 werkdagen na ontvangst van de betaling

product Afbeelding



Onze service

1. We kunnen beantwoorden uw vraag binnen 24 werkuren.
2. Aangepaste ontwerp is beschikbaar en OEM zijn welkom.
3. Wij kunnen leveren de sonde pinnen om onze klanten over de hele wereld met snelheid en precisie.
4. Wij kunnen bieden de laagste prijs met een hoge kwaliteit van het product aan onze klant.

hoofd producten

Veerbelaste pen (single) voor PCB, ICT, FCT testen etc;

Pogo pin (connector) om de verbinding tussen twee printplaten vast te stellen voor het opladen,

lokalisieren, Batterij, Semiconductor & amp; Interconnect toepassingen;

Double ended probe voor BGA en Semiconductor testen;







Universele pin zonder veer, coating pin, LM pin met QZ en VZ-serie;

Hoge stroom sonde, Switch sonde, Capaciteit naald;

Terminal & amp; vergaarbak / socket;

Overige aanverwante elektronische componenten, 30 # OK draad, Jig sloten, POM, Iron scharnier etc

Kwaliteitscontrole

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
 A tall, white, industrial-grade testing machine with a glass door and control panel on the right side.	 A white, rectangular DC power supply unit with a black front panel, featuring a red power switch, several knobs, and output terminals.	 A white electronic testing device with a green digital display showing '8888', a warning symbol, and a circular dial.
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
 A white and black compound microscope with a stage and objective lenses.	 A blue and white mechanical testing machine with a vertical frame and a sample holder.	 A white mechanical testing machine with a digital display and a vertical frame, used for testing springs.

Verpakking Picture

