


Specificaties

Merk	SFENG
Model	SF-Pin 3.2X6.5
Plunjer	Nee
Lichaam	Messing
Crown Spring	Becu
Lente kracht	Nee
Werken reizen	Nee
Verguld	Verguld
Huidige weerstand	NEE
Spatiëring	NEE
Montage afmetingen	NEE
MOQ	5000
Tijd om te bezorgen	15 dagen na bevestiging van bestelling

Pogo pin afbeelding



Pogo pin tekening



onze service

1. Snelle reactie.
2. Aangepast wordt geaccepteerd.
3. Korte productietijd en snelle levering.
4. Hoge kwaliteit en goede prijs.

Hoofd producten

Veerbelaste pin (enkelvoudig) van PCB, ICT, FCT-testen;

Veerpen (connector) om een verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor opladen, positionering, batterijen, halfgeleiders en versterkers; applicaties verbinden;

BGA en halfgeleidertest sonde met twee uiteinden;

Universele pin zonder veer, verfnaald, LM pin QZ en VZ serie;

Hoge huidige sonde, sonde schakelaars, naald condensatoren;

Pier en versterker; stopcontact / stopcontact;

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK-lijn, malvergrendeling, POM, ijzeren scharnieren, enz.

Productieproces



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

Uitrustig testen



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Verpakking en levering

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

