

## Specificaties:

Merk	SFENG
Model	Schroef (sonde) SFM265-A
Plunjer	Fosfaat brons
Lichaam	Messing
Lente	SWP
Lente kracht	150g
Volledige reis	5,3 mm
NEEminale Cstroom	3A
huidige weerstand:	≤50m
Montagegereedschap	verkrijgbaar
Montage afmetingen	NO
MOQ:	100
Tijd om te bezorgen	7 dagen na (bevestigen van) bestelling


## product afbeelding



**SFENG**  
The China's The World's



*Inschroeftest sonde tekening*



**Materials(Plated) (材質與鍍層) :**

- Barrel(針套-1) : Brass(黃銅) , Au on Ni Plated
- Plunger(針軸) : Ph(磷銅) , Au on Ni Plated
- Spring(彈弓) : SWP (琴鋼線) , Au on Ni Plated
- Barrel(針套-2) : Brass(黃銅) , Au on Ni Plated

**Specifications (技術要求) :**

- Current Rating(額定電流) : 3A
- Contact Resistance(接觸電阻) : ≤50mΩ
- Full Stroke(滿沖程) : 5.30mm
- Rated Stroke(額定沖程) : 4.0mm
- Spring Force(額定彈力) : 150±25gf@ load 4.0mm

					名称:		胜峰科技	
					SF-M265-A			
					SF-MRG265		说明:	
标记处数					更改文件号		1. 所有尺寸单位为mm	
设计					标准化		2. 未注图示尺寸公差: 按GB1804-T9 11级精度执行	
校对					审 定		图样标记	
审核					制 图 HJQ		视 图	
工 艺					日期 2022-10-19		质 量	
					共 1 页		比 例	
					第 1 页		1:1	
							图纸编号:	

## onze service

1. Snelle reactie.
2. Aangepast is geaccepteerd.
3. Korte productietijd en snelle levering.
4. Hoge kwaliteit en goede prijs.

## Hoofd producten

Veerbelaste pin (enkel) van PCB, ICT, FCT testen;

Veerpen (connector) om een verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor opladen, positioneren, batterijen, halfgeleiders en versterkers; interconnect-toepassingen;

BGA en halfgeleider-test twee-ended sonde;

Universele pin zonder veer, verfnaald, LM pin QZ en VZ serie;

Hoge stroom sonde, de sonde schakelaars, naald condensatoren;

Pier en versterker; stopcontact / stopcontact;

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK-lijn, malslot, POM, ijzeren scharnieren, enz.

## Productieproces



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

## Uitrustig testen



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

## Verpakking & levering

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

