


## Productfoto

### SF021B570U11



## Onze service

1. We kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden.
2. Aangepaste ontwerp is beschikbaar en OEM zijn welkom.
3. We kunnen de probepennen leveren aan onze klanten over de hele wereld met snelheid en precisie.
4. We kunnen de laagste prijs met hoge kwaliteit product aan onze klant.

## hoofd producten

[Veerbelaste pin](#) (single) voor PCB, ICT, FCT testen, enz .;

[Pogo pin \(connector\)](#) om een verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor opladen, lokaliseren, batterij, halfgeleider & Verbind applicaties;

[Dubbelzijdige sonde](#) voor BGA en [Semiconductor testen](#);







Universele pin zonder veer, coating pin, LM pin met QZ en VZ-serie;

[Hoogstroomsonde](#), [Schakelaar sonde](#), Naald met capaciteit;

Terminal & contactdoos / contactdoos;

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK draad, Jig locks, POM, Iron scharnier enz

## Kwaliteitscontrole

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
 A tall, white industrial cabinet with a glass door and a control panel on the right side.	 A white YoRi adjustable DC power supply unit with a digital display and several control knobs and buttons.	 A white digital current resistance tester with a large green LED display showing '8.8.8.8' and a control knob.
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
 A white and black compound microscope on a wooden table.	 A blue and white tensile strength tester with a vertical column and a sample holder.	 A white spring tester with a digital display and a control knob, used for testing springs.

## Afbeelding inpakken

