


Productspecificatie

Merk	SFENG
Item nummer	SF-PH420*4850-H
Plunjer	Becu, Au on Ni verguld
Loop	Messing, Au op Ni geplateerd
Lente	SUS
Lente kracht	730g ± 100g
Huidige score	15A
Contactweerstand	20mΩ
MOQ	100 st
Doorlooptijd	7 werkdagen na ontvangst van de betaling

Productfoto



Onze service

1. We kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden.
2. Aangepast ontwerp is beschikbaar en OEM is welkom.
3. We kunnen de sondepennen snel en nauwkeurig aan onze klanten over de hele wereld leveren.
4. We kunnen onze klant de laagste prijs bieden met een product van hoge kwaliteit .

hoofd producten

Veerbelaste pen (enkel) voor PCB-, ICT-, FCT-testen enz.;

Pogo-pin (connector) om een verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor opladen, lokaliseren, batterij-, halfgeleider- en interconnect-toepassingen;

Dubbelzijdige sonde voor BGA- en halfgeleidertesten;

Universele pen zonder veer, coatingpen, LM-pen met QZ- en VZ-serie;

Hoge huidige sonde, Schakelaarsonde, Capaciteitsnaald;

Terminal & contactdoos / contactdoos;

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK-draad, Jig-sloten, POM, ijzeren scharnier enz

Kwaliteitscontrole








Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
 A tall, white, industrial-grade cabinet with a glass door and a control panel on the right side.	 A white, rectangular device with a black top panel. It features a red power switch, several knobs, and output terminals. The text 'YoRi ADJUSTABLE DC POWER SUPPLY' is visible on the front.	 A white, rectangular device with a large green digital display showing '8888'. It has a control knob and a warning symbol on the front panel.
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
 A white and black compound microscope with a large objective lens and a stage.	 A blue and white mechanical testing machine with a vertical column and a sample holder.	 A white mechanical testing machine with a digital display and a control panel, used for testing springs.

Foto inpakken



Fabriek afbeelding

