

## Productspecificatie

Merk	SFENG
Item nummer	SF-P156
Plunjer	Messing of Becu, goud of Ni plated
Vat	Messing, goud of Ni plated
Lente	SK4, muziek draad
Lente kracht	250g
volledige Travel	6.3mm
current ratio	5A
Weerstand	50mΩ
toonhoogte	4.75mm
Montage gat	2,75 mm
MOQ	100 stuks
doorlooptijd	7 werkdagen na ontvangst van de betaling

## product Afbeelding







### Onze service

- 1.Reply uw aanvraag within 24 werkuren
- 2.Customized ontwerp beschikbaar is, OEM zijn welkom
- 3.Delivery de sonde pinnen aan onze klanten over de hele wereld met snelheid en precisie
- 4.Provide de laagste prijs met een hoge kwaliteit aan onze klanten

### hoofd producten

- Veerbelaste pen (single) voor PCB, ICT, FCT testen, etc;
- Pogo pin (connector) naar een (usuallytemporary) verbinding tot stand tussen twee printplaten van Charing, lokaliseren, Batterij, Semiconductor & amp; interconnectApplications;
- Double eindigde probef orBGA & amp; semiconudtion testen;
- Universele pin zonder veer, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;
- Hoge stroomprobe, Switch sonde, Capaciteit naald ...
- Terminal & amp; vergaarbak / socket;
- Andere aanverwante elektronische compents, 30 # OKwire, Jig sloten, POM, Ironhinge, etc

# Kwaliteitscontrole

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

# Verpakking Picture

