

Geen braam Messing contactpen SF-2.9 BIJ 9,7 MM

Productfoto

Product Grootte	ø 2,9 * 9,7 mm
Materiaal	Messing
Plateren	Goud beplating over- nikkel
Toepassing	gebruikt voor temperatuur- en vochtigheidsrecorder



Onze service

1. We kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden.
2. Customiseddesign is beschikbaar en OEM is welkom.
3. We kunnen de sondepennen met snelheid en precisie aan onze klanten over de hele wereld leveren.
4. We kunnen de laagste prijs met een product van hoge kwaliteit leveren aan onze klant.

Product Stromen



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing

hoofd producten

Veerbelaste pen (enkel) voor PCB, ICT, FCT testen etc;

Pogo pin (connector) om verbinding te maken tussen twee printplaten voor opladen, lokaliseren, batterij, halfgeleider en interconnect-toepassingen;

Dubbelzijdige sonde voor testen van BGA en halfgeleiders;


Universele pen zonder veer, coatingpen, LM-pen met QZ- en VZ-serie;

Hoge stroom sonde, Switch sonde, capaciteitsnaald;


Terminal & vergaarbak / contactdoos;

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK-draad, jig-sloten, POM, ijzeren scharnier enz

Kwaliteitscontrole



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Afbeelding inpakken

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

