

Pogo Pin SF-PPA9.0 * 29-G.


Productspecificatie

Merk	SFENG
Item nummer	Pogo Pin SF-PPA9.0 * 29-G.
Materiaal	Messing
MOQ	100 stuks
Doorlooptijd	7 werkdagen na ontvangst van de betaling

Productfoto

SFENG
The China's The World's





Material:
 Barrel: Brass, Ni Plated
 Plunger : Brass, Au on Ni plated
 Spring : SUS

Specifications:

Current Rating : 10A
 Full stroke: 6mm
 Rated stroke : 4mm
 Spring force: 320 +/-10% @load 4mm.

Onze service

1. We kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden.
2. Aangepast ontwerp is beschikbaar en OEM is welkom.
3. We kunnen de sondepennen aan onze klanten over de hele wereld leveren met snelheid en precisie.
4. We kunnen de laagste prijs voorzien van een product van hoge kwaliteit aan onze klant .

hoofd producten

Veerbelaste pen (enkel) voor PCB, ICT, FCT testen etc;

Pogo pin (connector) om verbinding te maken tussen twee printplaten voor opladen, lokaliseren, batterij, halfgeleider en interconnect-toepassingen;

Dubbelzijdige sonde voor testen van BGA en halfgeleiders;


Universele pen zonder veer, coatingpen, LM-pen met QZ- en VZ-serie;

Sonde met hoge stroomsterkte, sonde met schakelaar, capaciteitsnaald;


Terminal & vergaarbak / contactdoos;

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK-draad, jig-sloten, POM, ijzeren scharnier enz

Kwaliteitscontrole



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Afbeelding inpakken

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

