

Productspecificatie

Merk	SFENG
Itemnummer	SF-PP5.4 * 11,8
Zuiger	Messing
Vat	Messing
Lente	Roestvrij staal
Veerkracht	Aangepaste
Volledige Travel	2.65mm
Huidige Ration	3A
Weerstand	50mW
Toonhoogte	Aangepaste
Montagegat grootte	Aangepaste
MOQ	1000 stuks
Doorlooptijd	7 werkdagen na ontvangst van de betaling

Product Picture



Onze Service

1. We kunnen beantwoorden uw vraag binnen 24 werkuren.
2. Aangepaste ontwerp is beschikbaar en OEM zijn welkom.
3. We kunnen leveren de sonde pinnen aan onze klanten over de hele wereld met snelheid en precisie.
4. Wij kunnen bieden de laagste prijs met een hoge kwaliteit van het product aan onze klant.

hoofd producten

Verende pen (enkel) voor PCB, ICT, FCT testen etc;

Pogo pin (connector) om de verbinding tussen twee printplaten te stellen voor het opladen, lokaliseren, Batterij, Semiconductor & amp; Interconnect toepassingen;

Dubbele eindigde sonde voor BGA en Semiconductor testen;

Universele pin zonder veer, coating pin, LM pin met QZ en VZ-serie;

Hoge stroom sonde, Switch sonde, Capaciteit naald;

Terminal & amp; vergaarbak / socket;

Andere elektronische componenten, 30 # OK draad, Jig sloten, POM, Iron scharnier etc

Kwaliteitscontrole

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Verpakking Picture

