

product specificaties

Merk	SFENG
Objectnummer	SF-420*4820
Plunjer	Roestvrij staal
Loop	Messing
Lente	Staal
Lente kracht	Gepersonaliseerd
Volledige reis	15 mm
Huidig rantsoen	15A
Huidige weerstand	Gepersonaliseerd
Toonhoogte	Nee
Afmetingen montagegat	Nee
MOQ	100 stuks
Aflevertijd	7 werkdagen na ontvangst van de betaling

Product afbeelding



Onze service

1. Wij beantwoorden uw vraag binnen 24 werkuren.

2. Het aangepaste ontwerp is beschikbaar en OEM is welkom.
3. We kunnen de sondepinnen snel en nauwkeurig aan onze klanten over de hele wereld leveren.
4. Wij kunnen onze klanten de laagste prijs bieden met producten van hoge kwaliteit .

hoofd producten

Veerbelaste pin (enkel) voor PCB-, ICT-, FCT-testen etc;

Pogo-pin (connector) om verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor opladen, volgen, batterijen, halfgeleiders en interconnect-toepassingen;

Sonde met twee uiteinden voor BGA- en halfgeleidertests;

Universele pin zonder veer, de coatingpin, LM-pin met QZ- en VZ-serie;

Hoge stroomsonde, schakelaarsonde, capaciteitsnaald;

Terminals & stopcontact / stopcontact;

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK-draad, malsloten, POM, ijzeren scharnier enz

Kwaliteitscontrole

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Afbeelding verpakking

