


Specificaties

Merk	SFENG
Model	Schakelcontactsonde SF-6536
Plunjer	Becu
Loop	Messing
Lente	SUS304
Lente kracht	250g
Volledige reis	5,2 mm
NEEminale spanning	NEE
Huidige weerstand	50m Ω
Spatiëring	NEE
Montage afmetingen	NEE
MOQ	100
Tijd om te bezorgen	15 dagen na het bevestigen van de bestelling

product afbeelding



Schakelende test sonde tekening



onze service

1. Snelle reactie.
2. Aangepast wordt geaccepteerd.

3. Korte productietijd en snelle levering.

4. Hoogwaardige en goede prijs.

Hoofd producten

Veerbelaste pin (enkel) van PCB-, ICT-, FCT-testen;

Veerpen (connector) om een verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor opladen, positioneren, batterijen, halfgeleiders en versterkers; toepassingen onderling verbinden;

BGA en halfgeleidertest dubbelzijdige sonde;

Universele pen zonder veer, verfnaald, LM-pen QZ- en VZ-serie;

Hoge stroom sonde, de sonde schakelaars, naald condensatoren;

Pier en versterker; stopcontact / stopcontact;

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK-lijn, malslot, POM, ijzeren scharnieren, enz.

Fabrieksafbeelding



Productieproces



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing


Uitrustig testen



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Inpakken & bezorgen

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

