

## Productspecificatie

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Merk               | SFENG                                    |
| Itemnummer         | SF-PH-1                                  |
| Zuiger             | Phosphor Bronze                          |
| Vat                | Phosphor Bronze                          |
| Voorjaar           | SUS of Music wire                        |
| Spring Force       | 100g                                     |
| Volledige Travel   | 3,5                                      |
| Huidige Ration     | 3A                                       |
| Weerstand          | 50mW                                     |
| Toonhoogte         | 1.70                                     |
| Montagegat grootte | 1,0 / 1,05                               |
| MOQ                | 100 pcs                                  |
| Doorlooptijd       | 7 werkdagen na ontvangst van de betaling |

## Product beeld



## Onze service

1. We kunnen beantwoorden uw vraag binnen 24 werkuren.
2. Aangepaste ontwerp is beschikbaar en OEM zijn welkom.
3. We kunnen leveren de sonde pinnen aan onze klanten over de hele wereld met snelheid en precisie.
4. Wij kunnen bieden de laagste prijs met een hoge kwaliteit product aan onze klant.

## Hoofd Producten

Veerbelaste pen (enkel) voor PCB, ICT, FCT testen etc;

Pogo pin (connector) om de verbinding tussen twee printplaten te stellen voor het opladen, lokaliseren, Batterij, Semiconductor & amp; Interconnect toepassingen;

Double ended sonde voor BGA en Semiconductor testen;

Universele pin zonder veer, coating pin, LM pin met QZ en VZ-serie;

Hoge stroom sonde, Switch sonde, Capaciteit naald;

Terminal & amp; vergaarbak / socket;

Andere aanverwante elektronische componenten, 30 # OK draad, Jig sloten, POM, Iron scharnier etc

## Kwaliteitscontrole

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Spring exhausted tester                                                            | DC power supply                                                                    | Current resistance tester                                                           |
|   |   |   |
| Microscope                                                                         | Tensile strength tester                                                            | Spring tester                                                                       |
|  |  |  |

## Verpakking Picture

