

Product Specificatie

Merk	SFENG
Itemnummer	SF-P125-T
Zuiger	Messing of Becu, goud of Ni plated
Vat	Messing, goud of Ni plated
Voorjaar	SK4, muziek draad
Spring Force	200g
Volledige Travel	6.3mm
Huidige Ration	5A
Weerstand	50mΩ
Toonhoogte	3.17mm
Montagegat grootte	2.4mm
MOQ	100 pcs
Doorlooptijd	7 werkdagen na ontvangst van de betaling

Product beeld



胜峰探针
SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com



chinapogopinsupplier.com

Onze service

1. Reply uw aanvraag within 24 werkuren
2. Customized ontwerp is beschikbaar, OEM zijn welkom
3. Delivery de sonde pinnen aan onze klanten over de hele wereld met snelheid en precisie
4. Provide de laagste prijs met een hoge kwaliteit aan onze klanten

Belangrijkste producten

- Veerkrachtklemmen pin (single) voor PCB, ICT, FCT testen, etc;
- Pogo pin (connector) naar een (usually temporary) verbinding tussen vasten twee printplaten van charging, lokaliseren, Batterij, Semiconductor & amp; interconnect Applications;

- Double eindigde probef orBGA & amp; semiconudtion testen;
- Universele pin zonder veer, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;
- Hoge stroom sonde, Switch sonde, Capaciteit naald ...
- Terminal & amp; vergaarbak / socket;
- Andere verwante elektronische compents, 30 # OKwire, Jig sloten, POM, Ironhinge, etc

Kwaliteitscontrole

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Verpakking Picture

