Productspecificatie

Merk	SFENG
Item nummer	SF-SP2.96*49.5
Plunjer	Messing
Loop	Messing
Lente	SUS
Veerkracht 1	120 g @ 2,5 mm
Veerkracht 2	450 g @ 5,0 mm
MOQ	100 st
Doorlooptijd	7 werkdagen na ontvangst van de betaling

Productfoto



Onze service

1. We kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden.

2. Aangepast ontwerp is beschikbaar en OEM is welkom.

3. We kunnen de sondepennen snel en nauwkeurig aan onze klanten over de hele wereld leveren.

4. We kunnen onze klant de laagste prijs bieden met een product van hoge kwaliteit .

hoofd producten

Veerbelaste pen (enkel) voor PCB-, ICT-, FCT-testen enz.;

Pogo-pin (connector) om een verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor opladen, lokaliseren, batterij-, halfgeleider- en interconnect-toepassingen;

Dubbelzijdige sonde voor BGA- en halfgeleidertesten;

Universele pen zonder veer, coatingpen, LM-pen met QZ- en VZ-serie;

Hoge huidige sonde, Schakelaarsonde, Capaciteitsnaald;

Terminal & contactdoos / contactdoos;

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK-draad, Jig-sloten, POM, ijzeren scharnier enz

Kwaliteitscontrole

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

Foto inpakken


胜峰电子