


## Productspecificatie

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Merk         | SFENG                                    |
| Item nummer  | SF-SP2.96*49.5                           |
| Plunjer      | Messing                                  |
| Loop         | Messing                                  |
| Lente        | SUS                                      |
| Veerkracht 1 | 120 g @ 2,5 mm                           |
| Veerkracht 2 | 450 g @ 5,0 mm                           |
| MOQ          | 100 st                                   |
| Doorlooptijd | 7 werkdagen na ontvangst van de betaling |

## Productfoto



**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

## Onze service

1. We kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden.
2. Aangepast ontwerp is beschikbaar en OEM is welkom.
3. We kunnen de sondepennen snel en nauwkeurig aan onze klanten over de hele wereld leveren.
4. We kunnen onze klant de laagste prijs bieden met een product van hoge kwaliteit .

## hoofd producten

Veerbelaste pen (enkel) voor PCB-, ICT-, FCT-testen enz.;

Pogo-pin (connector) om een verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor opladen, lokaliseren, batterij-, halfgeleider- en interconnect-toepassingen;

Dubbelzijdige sonde voor BGA- en halfgeleidertesten;

Universele pen zonder veer, coatingpen, LM-pen met QZ- en VZ-serie;

Hoge huidige sonde, Schakelaarsonde, Capaciteitsnaald;

Terminal & contactdoos / contactdoos;

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK-draad, Jig-slots, POM, ijzeren scharnier enz

## Kwaliteitscontrole

| Spring exhausted tester                                                             | DC power supply                                                                     | Current resistance tester                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |
| Microscope                                                                          | Tensile strength tester                                                             | Spring tester                                                                        |
|  |  |  |

## Foto inpakken

