



Especificação do produto

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Marca | SFENG |
| Número de item | 0,6*95,25mm |
| Material e Chapeamento | Fio musical; Ni-banhado |
| Tempo de espera | 7 dias úteis após receber o pagamento |

Desenho do produto

SF-直针



| 型号 Type(D) | 长度 Linear(L) | 可选针头类型 Available Tip Style |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| SF- ϕ 0.12 | 18、 33、 36、 39、 43.25、 95.25 | SF-B |
| SF- ϕ 0.15 | 18、 33、 36、 39、 43.25、 95.25 | SF-B |
| SF- ϕ 0.20 | 18、 33、 36、 39、 43.25、 95.25 | SF-B |
| SF- ϕ 0.25 | 18、 33、 36、 39、 43.25、 95.25 | SF-B-J |
| SF- ϕ 0.30 | 18、 33、 36、 39、 43.25、 95.25 | SF-B-J |
| SF- ϕ 0.35 | 18、 33、 36、 39、 43.25、 95.25 | SF-B-J |
| SF- ϕ 0.40 | 18、 33、 36、 39、 43.25、 95.25 | SF-B-J-U |
| SF- ϕ 0.45 | 18、 33、 36、 39、 43.25、 95.25 | SF-B-J-U |
| SF- ϕ 0.50 | 18、 33、 36、 39、 43.25、 95.25 | SF-B-J-U |
| SF- ϕ 0.60 | 18、 33、 36、 39、 43.25、 95.25 | SF-B-J-U |
| SF- ϕ 0.80 | 18、 33、 36、 39、 43.25、 95.25 | SF-B-J-U |
| SF- ϕ 1.00 | 18、 33、 36、 39、 43.25、 95.25 | SF-B-J-U |
| SF- ϕ 1.30 | 18、 33、 36、 39、 43.25、 95.25 | SF-B-J-U |

Imagem do produto

SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

Nosso serviço

1. Podemos responder sua pergunta dentro de 24 horas úteis.
2. O design personalizado está disponível e o OEM é bem-vindo.
3. Podemos entregar os pinos da sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade aos nossos clientes.

Produtos Principais

Sonda de teste PCB, ICT, FCT

Pino pogo, pino pogo multipinos com caixa de plástico

Sonda aparafusada, sonda de comutação, sonda de capacitor, sonda de PH

Pino universal, pino L&M, pinos esféricos, pino guia

Sonda de alta corrente, acessório de pacote flexível, conjunto de sondas

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio OK, fio de mola, cabo plano, gabarito, haste POM, conector macho e fêmea, etc.

Controle de qualidade



Imagem da embalagem

