Pin plano atual de Pogo da ponta 10A SF-PPA9.0 POR 29MM

Especificação do produto

Marca	SFENG
Número de item	Pogo Pin SF-PPA9.0 * 29-G
Material	Latão
MOQ	100 pcs
Tempo de espera	7 dias úteis após receber o pagamento

Imagem do produto

SFENG
The China's The World's



Material:
Barrel: Brass, Ni Plated
Plunger : Brass, Au on Ni plated
Spring : SUS

Specifications:

Current Rating : 10A
Full stroke: 6mm
Rated stroke : 4mm
Spring force: 320 +/-10% @load 4mm.

Nosso serviço

1. Podemos responder sua pergunta dentro de 24 horas úteis.

2. Projeto personalizado está disponível e OEM são bem-vindas.

3. Podemos entregar os pinos da sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.

4. Nós podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade para o nosso cliente .

Produtos Principais

Pino com mola (único) para PCB, ICT, FCT, etc;

Pino Pogo (conector) para estabelecer a conexão entre duas placas de circuito impresso para aplicações de carregamento, localização, bateria, semicondutor e interconexão;

Sonda de ponta dupla para testes BGA e Semiconductor;

Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com as séries QZ e VZ;

Sonda de alta corrente, sonda de comutação, agulha de capacitância;

Terminal e receptáculo / soquete;

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio 30 # OK, travas de gabarito, POM, dobradiça de ferro etc.

Controle de qualidade

1. Agilent current testing



2. Quadratic element

3.Load Curve Meter

4.Bond Test

5.Life Fatigue Test

6.Microscope

Imagem da embalagem