

Descrição do produto



Esses pinos de sonda coaxiais podem ser usados para medir a resistência interna de aplicações com correntes muito altas e para carregar e descarregar células e morcegos. teries.

Especificações do produto

Número de item	SF6923
Curso completo	$\geq 6,0$ mm
Força da primavera	700g \pm 15%gf@ carga 4,0mm 400g \pm 15%gf@ carga 1,0mm
Quantidade mínima	200 PCS
Pacote	Saco plástico, caixa de papelão
Termo de pagamento	100% T/T após envio
Prazo de entrega	5-10 dias após receber o pagamento

produtos Fotos





Produção Fluxo



Production Flow (生产流程)

SFENG
The China's The World's



1. raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection





5. Finished products



6. Packing

Teste Equipamento

Measuring Equipment >



Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

Embalagem Fotos





QMS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No.: 12815Q20988R0S

This is to certify that the Quality Management System of
Suzhou Shengteng Electronic Co., Ltd.

Organization code :55025791-9

Registered address: Suzhou high tech Zone Binhe Road, No.588 SEG electronics market 3D01 room
215400 P.R.China

Has been audited to conform to the following Quality Management
System Standard:
GB/T19001-2008

For the whole process of
Sales of probe and related accessory

First S.A.	贴标处
------------	-----

Second S.A.	贴标处
-------------	-----

Third S.A.	贴标处
------------	-----

The term of validity of the certificate, the certificate shall be at least once a year surveillance audit, With qualified logo, for the effective certificate. The certificate information is available in the certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China's official website: www.cnca.gov.cn

DATE OF ISSUE: 09-11-2015

DATE OF SUPERVISION : 09-11-2015

VALID UNTIL: 09-10-2018



Management System
CNAS C128-Q



Room 703, Building 1, No. 22, B, Fuchengmenwai Street,
Xicheng District, Beijing
010-68396010

1. Pino carregado com mola (único) para PCB, TIC, teste FCT, etc;
2. Pino Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para aplicações de carregamento, localização, bateria, semicondutor e interconector;
3. Sondas duplas para testes de BGA e semicondutores;
4. Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com série QZ e VZ;
5. Sonda de alta corrente, sonda de interruptor, agulha de capacitância;
6. Terminal&receptáculo/soquete;
7. Outros componentes eletrônicos relacionados, travas Jig, POM e etc.

Seja o que for que você queira, entre em contato conosco sem hesitação e nós tentaremos o nosso melhor para atender às suas necessidades dentro da nossa capacidade.

Nosso serviço

1. Podemos responder à sua pergunta dentro de 24 horas úteis;
2. O design personalizado está disponível e o OEM é bem-vindo;
3. Podemos entregar os pinos da sonda aos nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Podemos fornecer o preço mais baixo com produtos de alta qualidade para nossos clientes.