


## Pino de corrente de 6 ampères com grupo de pinos múltiplos para classificação e formação de capacidade


### Especificação do produto

Marca	SFENG
Número de item	Pino de corrente de 6 ampères com grupo de pinos múltiplos para classificação e formação de capacidade
Desentupidor	Latão banhado a ouro
Barril	Latão banhado a ouro
Atual	6A
Contato resistência	□ 50m Ω
Tempo de espera	7 dias úteis após receber o pagamento

### Imagem do produto









## **Nosso serviço**

1. Nós podemos responder seu inquérito dentro de 24 horas úteis.
2. Customizeddesign está disponível e OEM são bem-vindas.
3. Podemos entregar os pinos da sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade para o nosso cliente.

## **Produtos Principais**

Pino com mola (único) para PCB, TIC, FCT, etc;

Pino Pogo (conector) para estabelecer a conexão entre duas placas de circuito impresso para aplicações de carregamento, localização, bateria, semicondutor e interconexão;

Sonda de ponta dupla para testes BGA e Semicondutor;


Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com as séries QZ e VZ;

Sonda de alta corrente, sonda de comutação, agulha de capacitância;


Terminal e receptáculo / soquete;

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio 30 # OK, travas de gabarito, POM, dobradiça de ferro etc.

## **Controle de qualidade**



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

## Imagem da embalagem

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

