


## Imagem do produto

<b>produtos Nome</b>	<b>em dobro cabeça pogo PIN SF-PPA0.58 * 8.85mm</b>
<b>Material</b>	<b>Bronze, ouro banhado</b>
<b>Primavera</b>	<b>SWP, ouro banhado</b>
<b>Atual razão</b>	<b>2A</b>
<b>Primavera força</b>	<b>20 ± 7gf @ trabalhando acidente vascular encefálico 0,80 mm</b>
<b>Conduzir Tempo</b>	<b>dentro 2 trabalhando dias depois de recebendo a Forma de pagamento</b>





## **Nosso serviço**

1. Nós podemos responder your inquiry dentro de 24 horas de trabalho.
2. Customized design está disponível e OEM são bem-vindos.
3. Nós podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Nós podemos providethe o menor preço com produto de alta qualidade para o nosso cliente.

## **Produtos Principais**

Pino de mola (único) para PCB, ICT, testes FCT etc;

Pino Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para carregamento, localização, Bateria, Semicondutor & Aplicações de interconexão;

Sonda de dupla terminação para testes BGA e Semiconductor;







Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com série QZ e VZ;

Sonda de alta corrente, Sonda de chave, Agulha de capacitância;

Terminal & receptáculo / soquete;

Outros componentes eletrônicos relacionados, 30 # fio OK, fechaduras Jig, POM, ferro dobradiça etc

## Controle de qualidade

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Embalagem Imagem

