

Pino de pino de latão com parafuso de rosca M3

Especificação

Item Nome	Pino de pino de latão com parafuso de rosca M3
Material e acabamentos	Êmbolo: Latão, banhado a ouro sobre níquel; Barril: Latão, banhado a ouro sobre niquelado; Mola: Aço inoxidável;
Força da primavera	400g
Conduzir Tempo	3-10 dias
envio	DHL / TNT / UPS / FEDEX

SF-PA5.8X36-J/M3

Materials (Plated) (材質與鍍層):

Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated

Plunger (針軸) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated

Spring (彈弓) : SUS304 (不鏽鋼) , /

Specifications (技術要求):

Contact Resistance (接觸電阻) : 50mΩ

Full Stroke (滿沖程) : 10mm

Spring Force (測定彈力) : 400±10%gf@ load 10mm


				名稱		勝峰探針	
				SF-PA5.8X36-J/M3			
標記	次數	更改文件號	簽字	日期	說明: 1、所有尺寸的单位为mm 2、未注图示尺寸公差: 按GB1804-79 11级精度执行。		
設計		標準化			圖樣標記	質量比例	
校對		審定			S	A	4:1
審核		繪圖	徐松孟				
工藝		日期	2016.10.07		共 1 頁	第 1 頁	




SFENG Fábrica de sonda introdução

Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd é especializada em sonda de mola e pino pogo com alta qualidade, baixo preço e entrega rápida. Temos nossa própria marca, sempre nos dedicamos a alcançar padrões internacionais, nossa empresa passou a qualidade ISO9001-2008 certificação de gerentes e nossos produtos são qualificados de RoHs.


Equipamento de teste de qualidade



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Embalagem

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

