


## Especificação Do Produto

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Marca                       | SFENG  |
| Número de item              | SF-P100                                      |
| Pistão                      | latão ou Becu, ouro ou Ni chapeado           |
| Barril                      | bronze, ouro ou Ni chapeado                  |
| Mola                        | SK4, fio de música                           |
| A força da mola             | 200g   |
| Curso Completo              | 6,40 milímetros                              |
| Ração atual                 | 3A   |
| Resistência à corrente      | 50mΩ   |
| Arremesso                   | 2,54 milímetros                              |
| Tamanho do furo de montagem | 1,70 milímetros                              |
| MOQ                         | 100 pcs                                      |
| Tempo de espera             | 7 dias úteis após o recebimento do pagamento |

## Imagem do Produto



胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

### ***Nosso Serviço***

1. Reply sua pergunta withn 24 horas de trabalho
2. Customized projeto está disponível, OEM são bem-vindas
3. Delivery os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão
4. Provide o menor preço com alta qualidade para o nosso cliente







### ***Produtos Principais***

- Mola carregada pin (single) para PCB, as TIC, teste FCT, etc;
- Pogo pino (conector) para estabelecer uma ligação (usually temporary) entre dois placas de circuito impresso para charging, localização, bateria, semicondutores & amp; interconnect Applications;
- Duplo terminou probef or BGA & amp; semiconduction testes;



- Pin Universal sem mola, coatingpin, LM pin with QZ & amp; VZseries;
- Alta atual sonda, sonda Switch, agulha de capacitância ...
- Terminal & amp; receptáculo / socket;
- Relacionadas Outro compents eletrônicos, 30 bloqueios # OKwire, gabarito, POM, Ironhinge, etc

## Controlo De Qualidade

|   |   |  |
|---|---|--|
| Spring exhausted tester   | DC power supply   | Current resistance tester  |
|   |   |   |
| Microscope  | Tensile strength tester   | Spring tester  |
|  |  |  |

## Imagem da embalagem

