
### Especificação do produto

Marca	SFENG
Número de item	Sonda coaxial SF-32*83,5
Desentupidor	Becu
Barril	Latão
Primavera	SUS304
Força da primavera	4500g
Curso recomendado	6mm
Ração Atual	20A
Resistência atual	<10mΩ
Quantidade mínima	100 PCS
Tempo de espera	7 dias úteis após receber o pagamento

### Desenhos de produtos



## Nosso serviço

- 1. Podemos responder sua pergunta dentro de 24 horas úteis.
- 2. O design personalizado está disponível e o OEM é bem-vindo.
- 3. Podemos entregar os pinos da sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
- 4. Podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade ao nosso cliente .

# **Produtos Principais**

Pino com mola (único) para testes de PCB, ICT, FCT, etc;

Pino Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para aplicações de carregamento, localização, bateria, semicondutores e interconexão;

Sonda dupla para testes de BGA e semicondutores;

Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com séries QZ e VZ;

Sonda de alta corrente, sonda de comutação, agulha de capacitância;

Terminal e receptáculo/soquete;

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio 30# OK, travas Jig, POM, dobradiça de ferro etc.

# Controle de qualidade





Imagem da embalagem



Fábrica Imagem

