Especificações do produto

Número de item	SF3081
Curso Recomendado	5,0 mm
Força da primavera	8000g
Êmbolo Base/Revestimento	Becu/Au
Barril Base/Revestimento1	POM
Primavera	SUS304
Barril Base/Revestimento2	OLHADINHA
Atual	150Amp
Resistência	□0,5mΩ
Temperatura	△T□20℃
Personalizar suporte	OEM & ODM
MOQ	100PCS
Pacote	Saco de plástico, caixa de papelão
Pagamento	100% T/T antes embarque
Prazo de entrega	5-10 dias após o recebimento do pagamento

produtos Fotos



Produção Fluxo

Production Flow (生产流程)

SFENG
The China's The World's

1. raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

teste equipamento

Measuring Equipment

Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

Embalagem

Principal produtos

1. Pino carregado por mola (único) para teste de PCB, ICT, FCT, etc;
2.Pogo pin(conector)para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impressas para carregar, localizar, bateria, aplicações de semicondutores e interconectores;
3. Sondas duplas para testes de BGA e semicondutores;
4. Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com série QZ e VZ;
5. Sonda de alta corrente, sonda de comutação, agulha de capacitância;
6.Terminal&receptáculo/soquete;
7. Outros componentes eletrônicos relacionados, bloqueios de gabarito, POM e etc.

Seja o que for que você deseja, entre em contato conosco sem hesitação e tentaremos o nosso melhor para atender às suas necessidades dentro de nossa capacidade.

Nosso serviço

1. Nós podemos responder a sua pergunta dentro de 24 horas úteis;
2.Design personalizado está disponível e OEM são bem-vindos;
3.Podemos fornecer os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Nós podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade para nossos clientes.