Imagem do produto

produtos Nome	**em dobro cabeça pogo PIN SF-PPA0.58 * 8.85mm**
Material	**Bronze, ouro banhado**
Primavera	**SWP, ouro banhado**
Atual ração	**2A**
Primavera força	**20 ± 7gf @ trabalhando acidente vascular encefálico 0,80 mm**
Conduzir Tempo	**dentro 2 trabalhando dias depois de recebendo a Forma de pagamento**



Nosso serviço

1. Nós podemos responder yourinquiry dentro de 24 horas de trabalho.

2. Customizeddesign está disponível e OEM são bem-vindos.

3. Nós podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.

4. Nós podemos providethe o menor preço com produto de alta qualidade para o nosso cliente.

Produtos Principais

Pino de mola (único) para PCB, ICT, testes FCT etc;

Pino Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para carregamento, localização, Bateria, Semicondutor & Aplicações de interconexão;

Sonda de dupla terminação para testes BGA e Semiconductor;

Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com série QZ e VZ;

Sonda de alta corrente, Sonda de chave, Agulha de capacitância;

Terminal & receptáculo / soquete;

Outros componentes eletrônicos relacionados, 30 # fio OK, fechaduras Jig, POM, ferro dobradiça etc

Controle de qualidade



Embalagem Imagem