

especificações do produto

Marca	SFENG
Modelo	NÃO
Barra de agulha	NÃO
Agulha	NÃO
Primavera	NÃO
Elasticidade	NÃO
Curso completo	NÃO
Tensão nominal	NÃO
Resistência atual	NÃO
Espaçamento	NÃO
Dimensões de montagem	NÃO
MOQ	2000
prazo de entrega	7 Dias após o recebimento do pagamento

Imagem do Produto



nosso serviço

1. Nós podemos voltar para você Sua mensagem dentro de 24 horas de trabalho.

2. Personalizado Projetado para proporcionar bem-vindo OEM.
3. Nós podemos fornecer A sonda para nossos clientes ao redor do mundo todo a velocidade e precisão.
4. Nós podemos oferecer Ao menor preço fornecer produtos de alta qualidade aos nossos clientes.

Produtos Principais

Com mola pino (single) de PCB, as TIC, teste FCT;

Pin Primavera (conector) para estabelecer uma conexão entre duas placas de circuito impresso para a cobrança, de posicionamento, baterias, semicondutores e amplificadores; aplicações de interconexão;

BGA e teste de semicondutores sonda de duas extremidades;

Pin Universal nenhuma primavera, agulha pintura, LM pin QZ e séries VZ;

Alta sonda de corrente, os interruptores de sondas, agulhas capacitores;

Pier e amplificador; soquete / soquete;

Outros componentes eletrônicos relacionados, 30 # linha OK, bloqueio de gabarito, POM, dobradiças de ferro, etc.

QC

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Embalagem imagens

