## especificação do produto

| | |
|---|---|
| marca | SFENG |
| Modelo | SF-015X43.2-azul |
| Material da barra de agulha | fio de piano, banhado a ouro |
| material de bola de plástico | plástico |
| cor de bola de plástico | Vermelho/Azul/Amarelo/Dourado/Roxo Laranja/Rosa/Marrom/Preto/Branco |
| Diâmetro da bola de plástico | 1,17 mm e 1,4 mm |
| MOQ | 2000 |
| prazo de entrega | Disponível para entrega em até 3 dias após o recebimento do pedido |

## Tabela de tamanhos do produto

| Item no. | 颜色color（Plastic） | 针杆直径(ϕD) | 针杆长度（L） |
|---|---|---|---|
| SF-015 | 绿色Green | φ0.15 | 43.2 |
| SF-025 | 紫色purple | φ0.25 | 42.6 |
| SF-025 | 红色Red | φ0.25 | 43.2 |
| SF-025 | 金色Golden | φ0.25 | 43.8 |
| SF-025 | 橙色Orange | φ0.25 | 44.4 |
| SF-025 | 灰色Gray | φ0.25 | 45.6 |
| SF-025 | 白色White | φ0.25 | 46.7 |
| SF-040 | 蓝色Blue | φ0.4 | 43.2 |
| SF-060 | 黑色Black | φ0.6 | 43.2 |
| SF-080 | 黄色Yellow | φ0.8 | 43.2 |
| Sf-100 | 棕色Brown | φ1.0 | 43.2 |

## Imagem do Produto

## *nossa vantagem*

1. Resposta rápida.

2. Aceite a personalização.

3. Tempo de produção curto e entrega rápida.

4. Boa qualidade e preço favorável.

## *Produtos Principais*

agulha de teste PCB, ICT, FCT;

Pino pogo, pino pogo multipino com peças de plástico

Agulha de linha, agulha de comutação, agulha de capacitor, agulha de PH

Pinos retos, pinos, pinos de bola, pinos de posicionamento

Agulha de alta corrente, dispositivo de fixação macio, conjunto de agulhas

Outros componentes eletrônicos relacionados, linha OK, conexão de mola, cabo, fivela de rack, haste POM, buzina, cabeça de pressão, etc.

## *Processo de produção*

1. Raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

## *Equipamento de teste*

1. Agilent current testing




2. Quadratic element

3.Load Curve Meter

4.Bond Test

5.Life Fatigue Test

6.Microscope

## *Embalagem e envio*

**Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.**