

## Especificação do produto

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| marca                           | SFENG  |
| Número de item                  | SF-P156                                      |
| pistão                          | Latão ou Becu, ouro ou Ni chapeado           |
| Barril                          | Bronze, ouro ou Ni chapeado                  |
| Primavera                       | SK4, cabo de música                          |
| Força da primavera              | 250g   |
| A viagem completa               | 6,3 milímetros                               |
| Ração atual                     | 5A   |
| Resistência atual               | 50mΩ   |
| breu                            | 4,75 milímetros                              |
| tamanho do orifício de montagem | 2,75 milímetros                              |
| MOQ                             | 100 pcs                                      |
| Tempo de espera                 | 7 dias úteis após o recebimento do pagamento |

## Imagem do produto

### Nosso serviço

- 1.Reply sua pergunta withn 24 horas de trabalho
- projeto 2.Customized está disponível, OEM são bem-vindas
- 3.Delivery os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão
- 4.Provide o menor preço com alta qualidade para o nosso cliente

### Produtos Principais

- Primavera pino carregado (single) para PCB, as TIC, teste FCT, etc;
- Pin Pogo (conector) para estabelecer uma conexão (usuallytemporary) entre duas placas de circuito impresso para charing, localizando, bateria, Semiconductor & amp; interconnectApplications;
- Duplo terminou probef orBGA & amp; semiconudtion testes;
- Pin Universal sem mola, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;
- Sonda de corrente alta, sonda Switch, agulha de capacitância ...
- Terminal & amp; receptáculo / socket;

--- Outros compents eletrônicos relacionados, 30 # OKwire, fechaduras Jig, POM, Ironhinge, etc.

Controle de qualidade







|   |   |  |
|---|---|--|
| Spring exhausted tester   | DC power supply   | Current resistance tester  |
|    |    |    |
| Microscope  | Tensile strength tester   | Spring tester  |
|  |  |  |

Imagem de embalagem

