

## Especificação do produto

Marca	SFENG
Número de item	SF-P160
Êmbolo	Bronze
Barril	Bronze
Primavera	Fio SUS ou Música
A força da mola	200g
Curso Completo	4.0 (0,1575 ")
Ração atual	3A
Resistência atual	50mW
Arremesso	2,54 (0,1000 ")
Tamanho do furo de montagem	1,70 (0,0670 ") 1,75 (0,0689 ")
MOQ	100 pcs
Tempo de espera	7 dias úteis após o recebimento do pagamento

## Imagem do Produto



胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM  
**ISO 9001**  
SGS

CE

chinapogopinsupplier.com

### ***Nosso Serviço***

1. Nós podemos responder sua pergunta dentro de 24 horas de trabalho.
2. O projeto personalizado está disponível e OEM são bem-vindas.
3. Nós podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Nós podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade para o nosso client.

### ***Produtos Principais***

Primavera carregado pin (single) para PCB, as TIC, teste FCT etc;

Pin Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para a cobrança, de localização, bateria, Semiconductor & amp; Aplicações de interconexão;

Duplo sonda ended para BGA e testes de semicondutores;

Pin Universal sem mola, pino revestimento, pin LM com QZ e séries VZ;

Alta sonda de corrente, sonda Switch, agulha de capacitância;

Terminal & amp; receptáculo / socket;

Outros componentes eletrônicos relacionados, 30 # fio OK, fechaduras Jig, POM, Ferro dobradiça etc

## **Controle de qualidade**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## **Imagem da embalagem**

