

Especificação do produto

| | |
|-----------------------------|--|
| Marca | SFENG |
| Número de item | SF-P50-A |
| Êmbolo | Latão ou Becu, ouro ou Ni chapeado |
| Barril | Bronze, ouro ou Ni chapeado |
| Primavera | SK4, cabo de música |
| A força da mola | 100g |
| Curso Completo | 2,5 milímetros |
| Ração atual | 1.5A |
| Resistência atual | 50mΩ |
| Arremesso | 1,27 milímetros |
| Tamanho do furo de montagem | 0,9 milímetros |
| MOQ | 100 pcs |
| Tempo de espera | 7 dias úteis após o recebimento do pagamento |

Imagem do Produto



胜峰探针
SFENG
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE

chinapogopinsupplier.com

Nosso Serviço

- 1.Reply sua pergunta withn 24 horas de trabalho
- 2.Customized projeto está disponível, OEM são bem-vindas
- 3.Delivery os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão
- 4.Provide o menor preço com alta qualidade para o nosso cliente

Produtos Principais

- Primavera pino carregado (single) para PCB, as TIC, teste FCT, etc;
- Pin Pogo (conector) para estabelecer uma conexão (usualllytemporary) entre duas placas de circuitos impressos para charging, localizando, bateria, Semiconductor & amp;

interconnectApplications;

- Duplo terminou probef orBGA & amp; semiconudtion testes;
- Pin Universal sem mola, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;
- Alta sonda de corrente, sonda Switch, agulha de capacitância ...
- Terminal & amp; receptáculo / socket;
- Outros compents eletrônicos relacionados, 30 # OKwire, fechaduras Jig, POM, Ironhinge, etc.

Controle de qualidade


| | | |
|---|---|--|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Imagem da embalagem

