

## especificações do produto

Marca	SFENG
Número do objeto	SF-420*4820
Desentupidor	Aço iNãoxidável
Barril	Latão
Primavera	Aço
Força da primavera	Personalizado
Viagem completa	15mm
Ração atual	15A
Resistência atual	Personalizado
Tom	Não
Dimensões do furo de montagem	Não
Quantidade mínima	100 peças
Prazo de entrega	7 dias úteis após receber o pagamento

## Imagem do Produto



## Nosso serviço

1. Responderemos sua pergunta dentro de 24 horas úteis.

2. O design personalizado está disponível e o OEM é bem-vindo.
3. Podemos entregar os pinos da sonda aos nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade para nossos clientes .

## ***Produtos Principais***

Pino com mola (único) para testes de PCB, ICT, FCT, etc;

Pino Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para aplicações de carregamento, rastreamento, baterias, semicondutores e interconexão;

Sonda dupla para testes de BGA e semicondutores;

Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com séries QZ e VZ;

Sonda de alta corrente, sonda de comutação, agulha de capacitância;

Terminais e receptáculo/tomada;

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio 30# OK, travas Jig, POM, dobradiça de ferro etc.

## ***Controle de qualidade***

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

***Imagem da embalagem***

