


## **Especificações**

Marca	SFENG
Modelo	Sonda de contato de comutação SF-6536
Desentupidor	becu
Barril	Latão
Primavera	SUS304
Força da primavera	250g
viagem completa	5,2 mm
Tensão NÃOminal	NÃO
Resistência atual	50mΩ
Espaçamento	NÃO
Dimensões de montagem	NÃO
MOQ	100
prazo de entrega	15 dias após a confirmação do pedido

## **Imagem do Produto**



*Alternando teste sonda desenho*



### **NÃO**osso serviço

1. Resposta rápida.
2. Personalizado é aceito.

3. Tempo de produção curto e entrega rápida.

4. Alta qualidade e bom preço.

## ***Produtos Principais***

PiNÃO de mola (único) de teste de PCB, ICT, FCT;

PiNÃO mola (conector) para estabelecer ligação entre duas placas de circuito impresso para carregamento, posicionamento, baterias, semicondutores e amplificadores; aplicativos de interconexão;

Sonda dupla para teste de BGA e semicondutores;

PiNÃO universal sem mola, agulha de pintura, piNÃO LM séries QZ e VZ;

Sonda de alta corrente, interruptores de sonda, agulha de capacitores;

Cais e amplificador; soquete / soquete;

Outros componentes eletrônicos relacionados, linha 30 # OK, trava gabarito, POM, dobradiças de ferro, etc.

## ***Fábrica Imagem***



## ***Processo de produção***



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing

## Equipamento de teste



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

## Embalagem e entrega



Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

