

## Especificação do produto

marca	SFENG
número Item	SF-P100
Revestimento	Banhado a ouro
Tempo de espera	7 dias úteis após o recebimento do pagamento

## Imagem do produto

### SF-P100-G



SF-P100-D

**SFENG**  
The China's The World's



[WWW.SF-PROBE.COM](http://WWW.SF-PROBE.COM)

**SF-P100-B**

**SFENG**  
The China's The World's



[WWW.SF-PROBE.COM](http://WWW.SF-PROBE.COM)

## **Nosso serviço**

1. Podemos responder à sua Dentro de 24 horas.
2. personalizado O projeto está disponível eo OEM é bem-vindo.
3. Podemos entregar A sonda pinos para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Podemos fornecer O preço mais baixo com produtos de alta qualidade para nossos clientes.

## **Produtos Principais**

Pino da mola (único) para PCBs, ICT, teste etc. de FCT;

Pogo pino (conector) para estabelecer a conexão entre as duas placas de circuito para o carregamento, localização, bateria, semicondutores & amp; amp; Aplicações de interconexão;

Sonda de ponta dupla para testes BGA e semicondutores;







Pino universal sem pino de revestimento de mola, pino LM com série QZ e VZ;

Alta sonda de corrente, interruptor sonda agulha capacitância;

Terminal & amp; amp; Receptáculo / ficha;

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio # 30 OK, bloqueios Jig, POM, ferro charneira, etc

## Controle de qualidade

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Embalagem Foto

