

Especificações do produto

| | |
|-------------------|--|
| marca | SFENG |
| item | SF-GP |
| galvanização | Ni-chapeados ou banhado a ouro |
| prazo de execução | 7 dias úteis após o recebimento do pagamento |

imagem do produto



SFENG
The China's The World's



www.chinapogopinsupplier.com

SFENG
The China's The World's



www.chinapogopinsupplier.com

o nosso serviço

1. Nós podemos responder a sua pedido dentro de 24 horas.
2. personalizado O projeto está disponível e OEM são bem-vindos.
3. Nós podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Nós podemos fornecer o menor preço com produtos de alta qualidade aos nossos clientes.

principais produtos

pino de mola (single) para os PCB, TIC, teste FCT etc;

pin Pogo (conector) para estabelecer a ligação entre as duas placas de circuito de carga, localização, bateria, Semiconductor & amp; amp; aplicações de interconexão;

sonda dupla terminou para BGA e teste de semicondutores;

pin Universal sem pino revestimento da mola, LM pin com a série de QZ e VZ;

sonda de corrente alta, Switch agulha sonda de capacitância;

Terminal & amp; amp; receptáculo / plugue;

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio # 30 OK, fechaduras Jig, POM, dobradiça de ferro etc.

controle de qualidade

| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

embalagem Photo

