



## Especificação do produto

Marca	SFENG
Número de item	Sondas de comutação SF-SW 415 306 230 A23022
Tamanho	ø2,65 * 37MM
Tempo de espera	cerca de 3-7 dias úteis



## SKS-415 ... 2



### Nosso serviço

1. Nós podemos responder your inquiry dentro de 24 horas de trabalho.
2. Customized design está disponível e OEM são bem-vindos.
3. Nós podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Nós podemos provide the o menor preço com produto de alta qualidade para o nosso cliente.

### Produtos Principais

Pino de mola (único) para PCB, ICT, testes FCT etc;

Pino Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para carregamento, localização, Bateria, Semicondutor & Aplicações de interconexão;

Sonda de dupla terminação para testes BGA e Semicondutor;

Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com série QZ e VZ;

Sonda de alta corrente, Sonda de chave, Agulha de capacitância;

Terminal & receptáculo / soquete;

Outros componentes eletrônicos relacionados, 30 # fio OK, fechaduras Jig, POM, ferro dobradiça etc

### Controle de qualidade

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

**Embalagem Imagem**

