## Especificação do produto

| | |
|---|---|
| Sutiãnd | SFENG |
| Número de item | SF075-377-061-A2000 |
| Êmbolo | Latão ou Becu, ouro ou Ni chapeado |
| Barril | Bronze, ouro ou Ni chapeado |
| Primavera | SK4, cabo de música |
| A força da mola | de acordo com sua exigência |
| MOQ | 100 pcs |
| Tempo de espera | 7 dias úteis após o recebimento do pagamento |

## Imagem do Produto

## Nosso Serviço

1.Reply sua pergunta withn 24 horas de trabalho

2.Customized projeto está disponível, OEM são bem-vindas

3.Delivery os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão

4.Provide o menor preço com alta qualidade para o nosso cliente

## Produtos Principais

--- Primavera carregado pin (single) para PCB, as TIC, teste FCT, etc;

--- Pogo pino (conector) para estabelecer uma ligação (usuallytemporary) entre

dois placas de circuito impresso para charing, localização, bateria, semicondutores & amp;

interconnectApplications;

--- Duplo terminou probef orBGA & amp; semiconudtion testes;

--- Pin Universal sem mola, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;

--- Alta atual sonda, sonda Switch, agulha de capacitância ...

--- Terminal & amp; receptáculo / socket;

--- Relacionadas Outro compents eletrônicos, 30 bloqueios # OKwire, gabarito, POM, Ironhinge, etc

## Controle de qualidade

| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
| --- | --- | --- |
| | | |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
| | | |

## Imagem da embalagem


胜峰电子