

## Especificação do produto

material do êmbolo: latão e banhados a ouro

material de barril: latão e Ni chapeado

Parafuso: latão e Ni chapeado

## Imagem do produto



## Nosso serviço

1.Reply sua pergunta withn 24 horas de trabalho

projeto 2.Customized está disponível, OEM são bem-vindas

3.Delivery os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão

4.Provide o menor preço com alta qualidade para o nosso cliente

## Produtos Principais

- Primavera pino carregado (single) para PCB, as TIC, teste FCT, etc;
- Pin Pogo (conector) para estabelecer uma conexão (usually temporary) entre duas placas de circuito impresso para charging, localizando, bateria, Semiconductor & amp; interconnect Applications;
- Duplo terminou probe for BGA & amp; semiconductor testes;
- Pin Universal sem mola, coating pin, LM pin with QZ & amp; VZ series;
- Sonda de corrente alta, sonda Switch, agulha de capacitância ...
- Terminal & amp; receptáculo / socket;
- Outros compents eletrônicos relacionados, 30 # OK wire, fechaduras Jig, POM, Iron hinge, etc.

## Controle de qualidade

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Imagem de embalagem

