Especificação do produto

material do êmbolo: latão e banhados a ouro
material de barril: latão e Ni chapeado
Parafuso: latão e Ni chapeado

Imagem do produto

Nosso serviço

1.Reply sua pergunta withn 24 horas de trabalho

projeto 2.Customized está disponível, OEM são bem-vindas

3.Delivery os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão

4.Provide o menor preço com alta qualidade para o nosso cliente

Produtos Principais

--- Primavera pino carregado (single) para PCB, as TIC, teste FCT, etc;

--- Pin Pogo (conector) para estabelecer uma conexão (usuallytemporary) entre

duas placas de circuito impresso para charing, localizando, bateria, Semiconductor & amp;

interconnectApplications;

--- Duplo terminou probef orBGA & amp; semiconudtion testes;

--- Pin Universal sem mola, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;

--- Sonda de corrente alta, sonda Switch, agulha de capacitância ...

--- Terminal & amp; receptáculo / socket;

--- Outros compents eletrônicos relacionados, 30 # OKwire, fechaduras Jig, POM, Ironhinge, etc.

Controle de qualidade

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

Imagem de embalagem


胜峰电子