Спецификации продукта

Бренд	SFENG
Номер предмета	0,6*95,25 мм
Материал и покрытие	Музыкальный провод; Никелированный
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Чертеж продукта

SF-直针





型号 Type(D)	长度 Linear(L)	可选针头类型 Available Tip Style
SF-Φ0.12	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B
SF-Φ0.15	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B
SF-Φ0.20	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B
SF-Φ0.25	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J
SF-Φ0.30	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J
SF-Φ0.35	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J
SF-Φ0.40	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J-U
SF-Φ0.45	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J-U
SF-Φ0.50	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J-U
SF-Φ0.60	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J-U
SF-Φ0.80	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J-U
SF-Φ1.00	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J-U
SF-Φ1.30	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J-U

Изображение продукта



Наш сервис

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.

2. Доступен индивидуальный дизайн, и OEM приветствуется.

3. Мы можем быстро и точно доставлять щупы нашим клиентам по всему миру.

4. Мы можем предоставить нашим клиентам самую низкую цену и высокое качество продукции.

Основные продукты

Печатная плата, ICT, тестовый пробник FCT

Пого-пин, многоконтактный пого-пин в пластиковом корпусе

Ввинчиваемый зонд, переключающий зонд, конденсаторный зонд, зонд PH

Универсальный штифт, штифт L&M, шариковые штифты, направляющий штифт

Сильноточный датчик, мягкое крепление, набор датчиков

Другие сопутствующие электронные компоненты, провод OK, пружинный провод, плоский кабель, джиг-бревно, стержень POM, штекерный и гнездовой разъем и т. д.

Контроль качества

Изображение упаковки