

Характеристики


марка	SFENG
модель	Переключающий контактный зонд SF-KP 1.65 X 44
Поршень	Фосфорная бронза
тело	латунь
весна	нержавеющая сталь
Сила пружины	Индивидуальные
Полное путешествие	5,0 мм
Номинальное напряжение	НЕТ
Текущее Сопротивление	НЕТ
Разнос	НЕТ
Монтажные размеры	НЕТ
МОQ	100
срок поставки	15 дней после подтверждения заказа

Изображение продукта

SFENG
The China's The World's



Переключение тестового чертежа зонда



材质与弹力:

1. 外套: 黄铜镀金
2. 针头: 磷铜镀金
3. 尾针: 黄铜镀金
4. 弹簧: 不锈钢线

技术要求:

1. 额定电流: 3A
2. 额定电阻: $\leq 50m \Omega$
3. 开关距离: 1.0mm
4. 开关弹力: $100g \pm 20g$

				名称:				胜峰科技			
				SF-开关针1.67X44-G塑料头							
标记/处数				更改文件号				签字/日期			
设计				标准化				图样/标记			
校对				审定				视图/质量			
审核				制图 HJQ				比例			
工艺				日期 2019-9-19				共 1 页 第 1 页			
								说明: 1. 所有尺寸单位为mm 2. 未注图示尺寸公差:按GB1804-79 11级精度执行			
								图纸编号:			

наш сервис

1. Быстрый ответ.
2. Индивидуальные принимаются.
3. Короткие сроки изготовления и быстрая доставка.
4. Высокое качество и хорошая цена.

Основные продукты

Подпружиненный штифт (одиночный) PCB, ICT, тестирование FCT;

Пружинный штифт (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, позиционирования, аккумуляторов, полупроводников и усилителей; взаимосвязанные приложения;

BGA и полупроводниковый тестовый двусторонний зонд;

Универсальный штифт без пружины, красящая игла, штифты LM серии QZ и VZ;

Сильноточный щуп, щуп переключается, конденсаторы игольчатые;

Пирс и усилитель; розетка / розетка;

Другие связанные электронные компоненты, линия 30 # ОК, фиксатор, POM, железные петли и т. Д.

Производственный процесс



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

Испытательное оборудование



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Упаковка и доставка

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

