


10A Текущий плоский наконечник Pogo Pin SF-PPA9.0 BY 29MM

Спецификация продукта

марка	SFENG
Номер предмета	Pogo Pin SF-PPA9.0 * 29-G
материал	Латунь
МОQ	100 штук
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

Изображение продукта





Material:
Barrel: Brass, Ni Plated
Plunger : Brass, Au on Ni plated
Spring : SUS

Specifications:

Current Rating : 10A
Full stroke: 6mm
Rated stroke : 4mm
Spring force: 320 +/-10% @load 4mm.

Наш сервис

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Индивидуальный дизайн доступен и OEM приветствуются.
3. Мы можем быстро и точно доставить булавки для наших клиентов по всему миру.
4. Мы можем предоставить нашим клиентам самую низкую цену с высоким качеством продукции

Основные продукты

Подпружиненный штифт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. Д. ;

Рого-контакт (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, определения местоположения, аккумуляторов, полупроводников и межсоединений;

Двусторонний зонд для испытаний BGA и Semiconductor;

Универсальный штифт без пружины, штифт для нанесения покрытия, штифт LM с сериями QZ и VZ;

Сильноточный зонд, Переключающий зонд, Емкостная игла;


Терминал и розетка / розетка;

Другие связанные электронные компоненты, 30 # ОК провод, джиг замки, POM, железный шарнир и т. Д.

Контроль качества



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Изображение упаковки

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.



FedEx



FAST
DELIVERY